7/8板后安装针型插座 焊接式 螺牙7/8-16UHF





■ 欧标连接器 7/8系列,

■ 结构类型:板后安装插头,

■ 插针类型:针型,

■ 芯数:3,4,5,6pin ,

■ 连接方式:焊接,

■ 屏蔽:否,

■ 认证:CE RoHS,


■ 标准:

机械参数

黄铜镀镍/锌合金度镍/PA+GF
PA+GF/TPU
环氧树脂/橡胶
黄铜/磷铜镀金
IP65/IP67
≥100 mΩ
≤5 mΩ
≥500 次
-25°C ~ +80°C
IEC 61076-2-101



图扩列



接线定义

芯位	线芯颜色		
		3芯	
1	BK		
2	BN		
3	BŲ		

芯位	线芯颜色		
		4芯	
1	BK		
2	BU		
3	BN		
4	WH		

芯位	线芯颜色		
		5芯	
1	BK		
2	BU		
3	GNYE		
4	BN		
5	WH		

电气参数

芯数	针型	额定电流	额定电压		导体	规格	孔型
心致	打空		A/C	D/C AWG mm²		九坐	
3	● 3 2 ● 1	13A	300V	300V	18	1	O ² ³ O
4	●3 2● ●4 1●	9A	300V	300V	18	1	O ₂ , 3O
5	● 1 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	9A	300V	300V	20	0.5	O ₂ 3 4O O ₁ 5O
6	4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	9A	300V	300V	20	0.5	Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q

^{*}接线定义按常规标准,如按协议或者其他请联系我司业务。

7/8板后安装针型插座 焊接式 螺牙7/8-16UHF



订购产品

产品名称	产品型号	芯数	3D下载	2D下载
7/8板后安装针型插座-焊接式-螺牙7/8-16UHF-3芯	7/8-P3-GWF 7/8	3		
7/8板后安装针型插座-焊接式-螺牙7/8-16UHF-4芯	7/8-P4-GWF 7/8	4		
7/8板后安装针型插座-焊接式-螺牙7/8-16UHF-5芯	7/8-P5-GWF 7/8	5		
7/8板后安装针型插座-焊接式-螺牙7/8-16UHF-6芯	7/8-P6-GWF 7/8	6		

资料下载

产品目录	CAZN正成-欧标产品选型手册
认证/证书	EMC认证
RoHS报告	<u>查看</u>
防水测试报告	查看